

Choroszcz, 19.10.2021

Dotyczy zapytania ofertowego 5/2021

**Doprecyzowanie opisu wymagań:**

- 1) Montaż 10 szt. zasłon/kotar sterowanych elektrycznie (**zestawy na 10 okien**)
- 2) Wymiar okien: 180x450 cm (pionowe, góra zakończona łukiem) (**180 szerokość, 450 cm wysokość góry łuku**)
- 3) Wymiar powierzchni do zakrycia kotarami na jedno okno: 250x530 cm (**zakrycie poniżej parapetu**)
- 4) Jedno okno ma być zasłaniane kotarą dwudzielną rozsuwaną do zewnątrz okna (**każde okno ma być zasłonięte kotarą dwudzielną**)
- 5) Tkanina o szerokości min. 140 cm. na jedną stronę kotary, proporcje marszczenia 1:2 (**140 cm to minimalny wymiar szerokości tkaniny do zszycia na jedną stronę kotary, jedna strona kotary może być więc zszyta maksymalnie z dwóch kawałków tkaniny**)
- 6) Zastosowanie obciążników kotar
- 7) Tkanina w pełni zaciemniająca, tzw blackout – kolor do ustalenia
- 8) Kotary mają mieć możliwość podwiązania do boków wraz haczykami w ścianach i chwostami. (**każde okno, do dwóch zewnętrznych boków**)
- 9) Sterowanie elektryczne ma być wpięte do istniejącej instalacji  
(okablowanie jest wyprowadzone na górę okna, ze sterowaniem ze ściany) (**wyprowadzenie okablowania przy oknach zaznaczone na poniższych zdjęciach na czerwono + zdjęcie panela sterującego**)
- 10) Na życzenie oferenta możemy przesłać zdjęcia, jednak przed złożeniem oferty preferowana jest wizyta w M-GCKiS w celu osobistego zobaczenia miejsca realizacji
- 11) Przedmiotem zapytania jest kompleksowa usługa dostarczenia i montażu zasłon wraz z elektrycznymi karniszami
- 12) Udzielenie gwarancji oraz zapewnienie bezpłatnych przeglądów lub serwisów (jeśli są konieczne) na okres min. 3 lat



**p.o. DYREKTORA**  
**M-GCKiS w Choroszcz**  
*mgr inż. Wojciech Jastrzębski*